

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ		ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa	
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Stan w dniu 01.01.2025 r.			
Termin przekazania: do 31.03.2025 r.			
Numer identyfikacyjny REGON: 00130149400000		Nazwa i adres podmiotu publicznego: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszynie	

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2023 r. poz. 773) oraz z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu	rckk@myszyniec.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz	rckk@myszyniec.pl
Telefon kontaktowy	297721363
Data	27-03-2025
Miejscowość	Myszyniec (miasto)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo	mazowieckie
Powiat	ostrołęcki
Gmina	Myszyniec (miasto)

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów	2
1. Wolne od barier przestrzenie komunikacyjne w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier wszystkie przestrzenie komunikacyjne	0
b. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia wolne od barier przestrzenie komunikacyjne	1
c. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych	1
2. Dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych)	
a. Liczba budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń	0
b. Liczba budynków, w których podmiot nie umożliwia dostępu do wszystkich pomieszczeń	2
c. Rodzaje rozwiązań, które podmiot zastosował, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynkach Rozwiązania architektoniczne (nie) ☐ Środki techniczne (nie) ☐ Zainstalowane urządzenia (nie) ☐	
3. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach	
a. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy	0
b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i głosowy	0
c. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny, dotykowy i głosowy	0
4. Dostęp do budynków dla osób korzystających z psa asystującego	
a. Liczba budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego	2
b. Liczba budynków, do których podmiot nie zapewnia wstępu osobie korzystającej z psa asystującego	0
5. Ewakuacja lub ratowanie osób wewnątrz budynków	
a. Aby umożliwić ewakuację lub ratowanie osób wewnątrz budynków, podmiot zapewnia Procedury ewakuacji lub ratowania (nie) ☐ Sprzęt lub miejsce do ewakuacji lub ratowania (nie) ☐ Pracowników przeszkolonych z procedur ewakuacji lub ratowania (tak) ☒	

b. Liczba budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania osób wewnątrz budynku	0
c. Liczba budynków, w których podmiot częściowo zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	1
d. Liczba budynków, w których podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ratowania wewnątrz budynku	1

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:

Siedziba Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszynie znajduje się przy Pl. Wolności 58. Wejście główne do budynku od strony Pl. Wolności (przy drodze krajowej nr 53) - wejście po schodach. Nie ma podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie. Wejście jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W razie kontaktu telefonicznego pracownik RCKK zejdzie na spotkanie z klientem, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.

Drugie wejście znajdujące się od strony przystanku autobusowego przy Pl. Wolności, prowadzi do sali widowiskowej i jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami – dostęp alternatywny (wejście z poziomu chodnika). Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie (drzwi otwierane od środka przez pracownika, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby otwarcia drzwi).

Trzecie wejście znajdujące się na terenie podwórza RCKK, prowadzi do budynku głównego i umożliwia wejście do holu oraz do toalet. Wejście jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (wejście z poziomu chodnika), podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.

Czwarte wejście znajdujące się przy Placu Wolności (droga gminna) prowadzi do drugiej części budynku i umożliwia wejście do pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz na scenę w sali widowiskowej. Wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami – przy schodach zamontowana winda elektryczna, obsługiwana przez osobę trzecią. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.

Pracownicy RCKK zawsze służą pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier.

Budynek posiada dwa piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami.

Brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, obok klatki schodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy wejściu głównym, w korytarzu została umieszczona tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń w budynku. Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń zapewnionych w sposób głosowy.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze w holu budynku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym. Sala widowiskowa dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do sali prowadzi wejście bezpośrednio z poziomu chodnika – dostęp alternatywny (drzwi otwierane od środka przez pracownika).

Możliwość demontażu foteli w pierwszym rzędzie na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona w schodofaz, który zapewnia również możliwość dostania się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na hol główny budynku.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość korzystania z parkingów ogólnodostępnych. Łatwy dostęp do budynku dla osób korzystających z komunikacji autobusowej.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1440), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD).

Liczba prowadzonych stron internetowych	2
Liczba udostępnianych aplikacji mobilnych	0

Tabela zgodności stron z wymogami UdC

Adres strony internetowej	Zgodność z UdC
www.rckkmyszyniec.pl	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐
https://rckkmyszyniec.naszbip.pl/	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (tak) ☒ Niezgodna (nie) ☐

Tabela zgodności aplikacji z wymogami UdC

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania	Zgodność z UdC
	Zgodna (nie) ☐ Częściowo zgodna (nie) ☐ Niezgodna (nie) ☐

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać po serwisie za pomocą klawisza Tab. Można też korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Dostępna jest zmiana rozmiaru strony – możliwe powiększenie lub pomniejszenie widoku strony. Dostępny jest kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały umieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Na wszystkich stronach internetowych podmiotu umieszczone są deklaracje dostępności.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Zastosowanie formularza kontaktowego	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
b. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych	TAK (tak) ☒ NIE (nie) ☐
e. Przesyłanie faksów	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” - prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

od razu (nie) ☐ w ciągu 1 dnia roboczego (nie) ☐ w ciągu 2-3 dni roboczych (nie) ☐ powyżej 3 dni roboczych (nie) ☐

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
---	--

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących?

a. Pętle indukcyjne	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
b. Systemy FM	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
c. Systemy na podczerwień (IR)	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
d. Systemy Bluetooth	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒
e. Inne	TAK (nie) ☐ ➡ Liczba	NIE (tak) ☒

3. Czy podmiot zapewnia na swojej głównej stronie internetowej informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?	TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

4. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał od osób ze szczególnymi potrzebami wnioski o zapewnienie szczególnej formy komunikacji? (na podstawie art. 6 pkt 3 lit. d Uzd)

TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒

Liczba wniosków - ogółem

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Użytkownicy z ograniczeniami mogą korzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej centrum kultury: www.rckkmyszyniec.pl
RCKK posiada konto na profilu społecznościowym Facebook: <https://www.facebook.com/rckkmyszyniec/> które za pomocą komunikatora Messenger umożliwia kontakt z pracownikami RCKK. Ponadto istnieje możliwość umówienia się osób zainteresowanych z pracownikami RCKK drogą mailową i telefonicznie, na holu RCKK, który jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy RCKK zawsze służą pomocą w pokonywaniu istniejących barier komunikacyjno-informacyjnych.

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot zapewniał dostęp alternatywny?		TAK (tak) ☒	NIE (nie) ☐
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego ogółem	29		
z tego w postaci wsparcia innej osoby	29		
z tego w postaci wsparcia technicznego	0		
z tego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu	0		
Brak jakiego rodzaju dostępności był powodem konieczności zastosowania dostępu alternatywnego?			
Architektoniczna (tak) ☒ Cyfrowa (nie) ☐ Informacyjno-komunikacyjna (nie) ☐			
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego Ze względu na bariery architektoniczne, które uniemożliwiają wejście do pomieszczeń biurowych i pracowni RCKK stosuje się dostęp alternatywny. Po uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pomocą komunikatora istnieje możliwość umówienia spotkania pracownika RCKK z interesantem na holu RCKK do którego dostęp jest możliwy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na bariery architektoniczne uniemożliwiające wejście do sali widowiskowo-kinowej z poziomu wejścia głównego stosuje się dostęp alternatywny. Dostęp alternatywny do sali widowiskowo-kinowej polega na udostępnieniu wejścia bocznego od strony dworca PKS. Jest to wejście z poziomu chodnika, jednak drzwi otwierane są od środka. Drzwi otwierane są przez pracownika RCKK po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym lub mailowym o potrzebie wejścia na salę. Z tego typu oferty w okresie od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. skorzystano 29 razy.			

Dział 5. Informacje o otrzymanych wnioskach/żądaniach zapewnienia dostępności oraz postępowanie skargowe

1. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2021 r. do 01.01.2025 r. - podmiot otrzymał wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej?		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych wniosków o zapewnienie dostępności ogółem			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej			
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną			
z tego rozpatrzonych w terminie do 14 dni			
z tego rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 14 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych wniosków o zapewnienie dostępności			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności architektonicznej			
z tego dotyczących wyłącznie dostępności informacyjno-komunikacyjnej			
z tego dotyczących wniosków o charakterze łączonym, tj. obejmujących równocześnie dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną			
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny			
2. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		TAK (nie) ☐	NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej ogółem			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie do 7 dni			
Liczba żądań rozpatrzonych w terminie dłuższym niż 7 dni			
Liczba negatywnie rozpatrzonych żądań zapewnienia dostępności cyfrowej			

Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 		
3. Czy w okresie sprawozdawczym - tj. od 02.01.2021 r. do 01.01.2025 r. (strony internetowe) lub od 23.06.2021 r. do 01.01.2025 r. (aplikacje mobilne) - podmiot otrzymał skargę na brak dostępności cyfrowej? (na podstawie art. 18 UoC)		
		TAK (nie) ☐ NIE (tak) ☒
Liczba otrzymanych skarg na brak dostępności cyfrowej ogółem		
z tego pozytywnie rozpatrzonych		
z tego negatywnie rozpatrzonych		
Główna przyczyna odmowy zapewnienia dostępności, do której odnoszą się złożone skargi Bariery prawne (nie) ☐ Bariery techniczne (nie) ☐ Bariery finansowe (nie) ☐ Braki kadrowe (nie) ☐ Brak czasu (nie) ☐ Inne (nie) ☐ Opis słowny 		